

CARRETÓ DE CONTES




festuc

teatre


Fitxa tècnica

CARRETÓ DE CONTES

Plano il·luminació



	PC 1KW
	Toma elèctrica
Tècnic: Jordi Torras 608 062 781 jtorrasp@gmail.com	



Disposició	Tipus de foc	Quantitat	Canal	Filtre /Gelatina
Pont Frontal	PC 1KW	3	1 y 2	205
Primera Barra	PC 1KW	5	3, 4 y 5	119 y 105

*Els filtres (gelatines) els aporta la companyia

La taula de llums del teatre ha d'estar en el **centre de l'escenari** ja que els actors disparen les llums. En cas de no ser possible, la representació es farà amb una sola memòria.

Sonorització:

- La companyia aporta equip de so complet i els actors disparen els tracks des de l'escenari, només es necessiten les tomes de corrent a 220V marcades al plano d'il·luminació.
- En cas de fer servir l'equip d'el teatre es necessitarien dos imputs a escenari i serviríem L i R.

**Sempre que el teatre no disposi del material de llums la companyia l'aportarà sense cost addicional.*

Espai escènic mínim:

- Boca: 4m
- Fons: 3m
- Alçada: 3m
- Camara negra a la italiana

Camerinos:

Ha d'estar condicionat amb miralls, cadires i aigua corrent.

Muntatge: Una hora i mitja.

Desmuntatge: Mitja hora

Vehicle: Mercedes Sprinter (2,5m de altura) con matrícula 1310KNR

Ford Transit (2m de altura) con matrícula 1077HMX

Personal de la companyia:

- **Pere Pàmpols** (Responsable de la Cia.) 626 463 218 / festucpere@festuc.net
- **Jordi Torras** (Responsable tècnic) 608 062 781 / jtorrasp@gmail.com